SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

2026

ДСИЗ в системе охраны труда:
нормы выдачи, учет и контроль применения в добыче полезных ископаемых

Анна Прокопьева
Бренд-менеджер по ДСИЗ
ООО «Лаборатория безопасности»

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

О компании

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» основано в 2010 году и специализируется на производстве дерматологических средств индивидуальной защиты.

Продукция, которую мы производим используется в практически во всех отраслях:

- Добыча полезных ископаемых
- Нефтегазовая промышленность
- Машиностроение
- Металлургия
- Строительство
- Пищевая промышленность
- Здравоохранение

1,5 миллиона человек ежедневно пользуются нашими средствами защиты кожи!

Эксклюзивно для группы компаний ГК Восток-Сервис

GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICE PRODUCT

ISO 9001 14001

НАОТ

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Дерматологические СИЗ (**далее ДСИЗ**)

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

Дерматологические средства индивидуальной защиты (ДСИЗ) – это средства для защиты кожи от воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Цель использования ДСИЗ:

- полностью исключить или значительно уменьшить контакт кожи с вредными факторами;
- способствовать восстановлению защитной функции кожи, подверженной постоянным производственным стрессам.

Комплексный подход к обеспечению ДСИЗ:

- Защитные средства до начала работ;
- Очищающие средства от неустойчивых, а также устойчивых и особо устойчивых загрязнений;
- Восстанавливающие (регенерирующие) средства.

Виды ДСИЗ: кремы, гели, спреи, пасты и другие средства.

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ЛАБОРАТИРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Сертификация продукции ТРТС 009 или ТРТС 019?

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции устанавливает требования к продукции, а также на связанные с ней процессы производства, в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно её назначения и безопасности.

ТР ТС 019/2011О безопасности средств индивидуальной защиты принят в целях обеспечения на территории Таможенного союза защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

СИЗ (ДСИЗ)

ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"
Протоколы по микробиологическим показателям, уровню содержания токсичных элементов, токсикологической безопасности, клинико-лабораторной безопасности
Протокол об отсутствии кожно-резорбтивного действия
Протокол антибактериальной (антимикробной) активности для ДСИЗ с антибактериальным эффектом
Протокол противогрибковой (фунгицидной) активности для ДСИЗ с противогрибковым эффектом
Протокол устойчивости к пониженным температурам (не менее 3 циклов замораживания и размораживания (от -20°С до +20°С) для ДСИЗ от воздействия низких температур (кремы для рук и лица от обморожения)
Выдается сертификат
Срок оформления – 1-1,5 месяца

КОСМЕТИКА

ТР ТС 009/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"
Протоколы по физико-химическим показателям, микробиологическим показателям, по содержанию токсичных элементов, по токсикологическим показателям, по клиническим (клинико-лабораторным) показателям. Не определяются микробиологические показатели для парфюмерно-косметической продукции с микробиологически низким риском.
-НЕ требуется
-НЕ требуется
-НЕ требуется
-НЕ требуется
Выдается декларация
Срок оформления – от 2-х недель.

ДСИЗ – это не косметика!

safe and care ECOLINE safe care XO

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

GMP ISO 9001 14001 ИНТЕРГАЗСЕРТ

Статистика причин кожных заболеваний



Статистика сформирована на базе открытых источников, таких как:

- Исследования «Влияние экологических факторов на дерматологическую заболеваемость работников нефтехимической отрасли»;
- Данные Роспотребнадзора;
- Статьи, например "Анализ результатов периодического медицинского осмотра... рабочих, занятых на металлургических предприятиях…" в журнале "Здоровье населения и среда обитания;
- Международные научные исследования и обзоры.

СОЖ- смазочно-охлаждающие жидкости

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Предотвратить легче чем лечить

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

ОКОЛО 30%
ВСЕХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИХОДЯТСЯ НА ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

90% из них – это профессиональные заболевания рук, в первую очередь различные экземы и дерматиты.

Системное воздействие на кожу может проявляться небыстро, **имеет накопительный эффект.**

Около 50% приобретенных кожных заболеваний не поддаются полному излечению и переходят в хроническую форму. Помимо проявлений на коже, снижается иммунитет, нарушается обмен веществ в организме.

Это не порез, не ожог, а результат системного воздействия вредных факторов

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ:

- **Кратковременные и долговременные** периоды нетрудоспособности. Согласно рекомендациям для лечащих врачей и специалистов, минимальный ориентировочный **срок временной нетрудоспособности**, на который выдается листок нетрудоспособности, предусмотрен для заболеваний аллергического контактного дерматита и **составляет 7–18 дней**.
- **Развитие профессионального заболевания** хронического или острого заболевания работника, являющегося результатом воздействия на него вредных производственных факторов и повлекшего временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
- **К профессиональным заболеваниям** относятся, эпидермозы, дерматиты, фолликулиты, токсикодермии, экзематозные проявления, меланодермия, васкулиты, витилиго, лишаи, порфирия, онихии, уртикарные сыпи, отёк Квинке, фотодерматозы и др.
- **Установить, является ли заболевание профессиональным, должна экспертиза, по результатам которой выносится медзаключение.**

Приведенные данные: около 30% (или более) всех профессиональных заболеваний приходится на заболевания кожи, опубликованы в международных научных исследованиях и обзорах (например за авторством известного профессора Томаса Л. Дипгена, дерматолога и эпидемиолога), что в среднем совпадает с ситуацией в РФ, согласно разрозненным исследованиям в различных отраслях.

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Обязанности работодателя и работника

При подборе ДСИЗ нужно руководствоваться **Приложением №2 и №3 Приказа 767н**, переходный период до 1.01.2025 г.

Выбор ДСИЗ определяются не по профессиям, а по **наименованию работ и вредным производственным факторам,** которые воздействуют на работника !

В качестве ДСИЗ можно использовать продукцию, имеющую сертификаты **только по ТР ТС 019/2011.**

Имеет протоколы направленной эффективности.

При обеспечении работника СИЗ (в том числе и ДСИЗ) п. 9. раздел I
Ответственность за определение потребности, выбор, своевременную и в полном объеме выдачу работникам СИЗ, за организацию контроля за правильностью их эксплуатации работниками, а также за хранение, уход и вывод из эксплуатации СИЗ возлагается на работодателя.
Приказ 766н вступил в силу с 01.09.2023 г.

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Обязанности работодателя и работника

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

С 01 марта 2022 г. вступили в силу изменения в разделе X «Охрана труда» Трудового Кодекса РФ, утвержденные Федеральным законом №311-ФЗ от 02.07.2021 г., в том числе:

Статья 76 «Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной защиты, применение которых является обязательным при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях».



ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ:

Организация, ее должностные лица или предприниматель не обеспечили работников средствами индивидуальной защиты

- **Для должностных лиц –** штраф **от 20 000 до 30 000 руб.**
- **Для предпринимателей –** штраф **от 20 000 до 30 000 руб.**
- **Для организаций –** штраф **от 130 000 до 150 000 руб.**

Организация, ее должностные лица или предприниматель повторно нарушили требования охраны труда. Ранее нарушителя уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение по соответствующей части ст. 5.27.1 КоАП РФ

- **Для должностных лиц –** штраф **от 30 000 до 40 000 руб.** или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.
- **Для предпринимателей –** штраф **от 30 000 до 40 000 руб.** или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
- **Для организаций –** штраф **от 100 000 до 200 000 руб.** или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Законодательство. ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 N 766н «Об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами».

Вступил в силу с 1 сентября 2023.

+

Приложение № 3 к приказу Минтруда РФ от 29 октября 2021 г. **N 767н.** «Единые типовые нормы выдачи дерматологических средств индивидуальной защиты и смывающих средств.»

Вступил в силу с 1 января 2025!

- Расширен перечень вредных факторов, воздействующих на работника;
- Нормы выдачи формируются в зависимости от видов работ и загрязнений, перечисленных в Приложении № 3 ЕТН;
- Отдельно выделены сезонные факторы вредного воздействия на работника, в частности температурные;
- Дополнены нормы защиты.

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Дерматологические СИЗ (**защитного типа**)

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 **N 766н** «Об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами». Вступил в силу с 1 сентября 2023

Виды работ, идентификация опасностей и загрязнений

Химические факторы (кислоты, щелочи, соли, нефтепродукты)	Физические факторы (переохлаждение, воздействие УФ)	Биологические факторы (укусы насекомых)	Бактериологические факторы (бактерии, вирусы и т. п.)

Пункт 41. Дерматологические СИЗ защитного типа:

- Средства **гидрофильного** действия при работе с водонерастворимыми материалами и веществами
- Средства **гидрофобного** действия при работе с агрессивными водорастворимыми материалами и веществами, а также при работах в перчатках из полимерных материалов.
- Средства **комбинированного** (универсального) действия на работах при попеременном воздействии водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ.

safe and care ECOLINE safe care XO

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

GMP ISO 9001 14001 ИНТЕРГАЗСЕРТ

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Дерматологические СИЗ (**защитного типа**)

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

Пункт 42. Средства **при негативном влиянии окружающей среды** выдаются работникам, занятым на наружных, сварочных и других работах, **связанных с воздействием ультрафиолета, а также для защиты от пониженных температур**, с учетом сезонной специфики региона.

Пункт 43. Средства **для защиты от биологических факторов**:
репеллентные - выдаются работникам где сезонно лет кровососущих насекомых (комары, мошка, слепни, оводы), с учетом сезонной специфики региона.

Новое! ***Инсектоакарицидные*** - выдаются работникам где наблюдается распространение и активность кровососущих паукообразных (иксодовые клещи и другие), с учетом сезонной специфики региона и актуальными рекомендациями федерального органа исполнительной власти (обоснование – письмо Роспотребнадзор).



© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Приложение 3 приказа 767н

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

Виды работ
При производстве продуктов питания, контакте с продуктами питания на предприятиях общественного питания и другие
При выполнении работ в средствах защиты ног (закрытая специальная обувь)
При работах, выполняемых в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки)
При выполнении работ удаленно от санитарно-бытовых узлов
При производстве медицинских препаратов и их составляющих, всему медицинскому персоналу (врачам, медсестрам, акушерам и т.д.)
При выполнении работ при воздействии пониженных температур воздуха, ветра
При выполнении наружных и иных работ, связанных с воздействием УФ-излучения диапазонов А, В, С, при проведении сварочных работ
При выполнении работ в районах, где сезонно наблюдается массовый лет кровососущих насекомых
При выполнении работ в районах, где наблюдается распространение и активность паукообразных (иксодовые клещи и другие), с учетом сезонной специфики региона
В профилактических целях для проведения дезинфекционных мероприятий в период распространения вирусной инфекции (заболеваний)

Производственные загрязнители		
Общие загрязнения: жир, грязь, уличная пыль и другие	**Стекловолокно**	**Битум, гудрон, монтажная пена**
Органические растворители: ацетон, сольвент-нафта, нефрас различных марок, спирт технический, уайт-спирит, растворитель 646, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен и другие	**Смазочно-охлаждающие жидкости на масляной основе**	**Клей**
Технические масла: масла минеральные, нефтяные, индустриальные, каменноугольные (креозот), антисептики ЖТК, компрессорные, трансформаторные, осевые, дизельные, олифа, и другие	**Технологическая вода**	**Растворы электролита сульфат меди, сульфат цинка, хромат калия, алюминия сульфат, флюс паяльный и другие**
Смазка: автол, буксол, литол, солидол, графитная смазка, силиконовая смазка, и другие	**Смазочно-охлаждающие жидкости на водной основе**	**Эмульсии, латекс**
Сажа, графит, зола, шлак	**Водный раствор аммиака**	**Канифоль, кумароновая смола**
Краска, эмаль, лак	**Раствор цемента, извести**	**Краска для заправки картриджей**
Смола	**Водный раствор кислот**	**Порошок огнетушащий**
Нефть и нефтепродукты: бензин, дизельное топливо, керосин, тосол, тормозная жидкость, мазут и другие	**Водный раствор щелочей**	**Магнезит**
Производственная пыль: стекольная, бумажная; древесная, металлическая, ржавчина; от материалов для сварочных работ (электродов, флюсов, сварочного аэрозоля) и другие	**Водный раствор солей**	**Магнитный порошок для дефектоскопии**
Угольная пыль: Работы на угольных (сланцевых) шахтах, в разрезах, на обогатительных и брикетных фабриках, в шахтостроительных и шахтомонтажных организациях угольной промышленности и другие	**Водные растворы дезинфицирующих средств**	**Мастика**
Пыль пигментов (хром, свинец и другие)	**Синтетические моющие средства, растворы моющих/чистящих средств**	**Щелочемасляные эмульсии, эмульсол и другие**
Пыль строительных материалов: Кирпича, бетона, глины, шамота, цемента, извести и другие	**Силикон**	**Шпатлевка**

safe and care ECOLINE safe and care XO

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

GMP ISO 9001 14001 ИНТЕРГАЗСЕРТ

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Пример подбора ДСИЗ по ЕТН

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

Виды работ (Таблица №2)	Антисептик	Средства для ног с противогрибковым (фунгицидным) действием	Антисептик против вирусов (средства с противовирусным (вирулицидным) действием)	Средства гидрофобного действия	Средства от воздействия низких температур, ветра	средства для от воздействия ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С	средства для защиты от насекомых и паукообразных (клещей): репеллентные средства	средства для защиты паукообразных (клещей): инсектоакарицидные средства	средства для очищения от неустойчивых загрязнений	Средства индивидуальной защиты восстанавливающего типа
При производстве продуктов питания, контакте с продуктами питания на предприятиях общественного питания и другие	100								250/200	100
При выполнении работ в средствах защиты ног (закрытая специальная обувь)		100							250/200	100
При работах, выполняемых в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки)				100						100
При выполнении работ удаленно от санитарно-бытовых узлов	100									
При производстве медицинских препаратов и их составляющих, всему медицинскому персоналу (врачам, медсестрам, акушерам и т.д.)			100						250/200	100
При выполнении работ при воздействии пониженных температур воздуха, ветра					100				250/200	100
При выполнении наружных и иных работ, связанных с воздействием УФ-излучения диапазонов А, В, С, при проведении сварочных работ						100			250/200	100
При выполнении работ в районах, где сезонно наблюдается массовый лет кровососущих насекомых							200		250/200	100
При выполнении работ в районах, где наблюдается распространение и активность паукообразных (иксодовые клещи и другие), с учетом сезонной специфики региона								200	250/200	100
В профилактических целях для проведения дезинфекционных мероприятий в период распространения вирусной инфекции (заболеваний)			100						250/200	100

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Пример подбора ДСИЗ по ЕТН

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

Виды загрязнений (Таблица №1)	средства гидрофильного действия	средства гидрофобного действия	средства комбинированного (универсального) действия	средства для очищения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства мл/гр.	средства для очищения от устойчивых загрязнений Паста с абразивом	средства для очищения от особо устойчивых загрязнений	Восстанавливающие средства
Общие загрязнения: жир, грязь, уличная пыль и другие			100	250/200			100
Технические масла: масла минеральные, нефтяные, индустриальные, каменноугольные (креозот), антисептики ЖТК, компрессорные, трансформаторные, осевые, дизельные, олифа, и другие	100			250/200	200		100
Производственная пыль: стекольная, бумажная; древесная, металлическая, ржавчина; от материалов для сварочных работ (электродов, флюсов, сварочного аэрозоля) и другие	100			250/200	200		100

Виды работ и Виды загрязнений	Средства для ног с противогрибковым (фунгицидным) действием	средства для очищения от неустойчивых загрязнений **Пенное/кусковое мыло**	**средства комбинированного (универсального) действия**	средства для очищения от устойчивых загрязнений Паста с абразивом	Восстанавливающие средства
ИТОГО	100 мл.	**250/200 мл.**	**100 мл.**	**200 мл.**	**100 мл.**

средства от воздействия низких температур, ветра



средства для от воздействия ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С

средства для защиты от насекомых и паукообразных (клещей): репелленты+инсектоакарициды

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не уверен? Проверь себя в сервисе подбора!

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

В ООО «Лаборатория безопасности» разработан онлайн-сервис для подбора ДСИЗ.

При помощи сервиса легко осуществить подбор ДСИЗ по видам работ и загрязнений в соответствии с Приложением № 3 к Приказу № 767 н.
Вы можете проверить себя, скорректировать нормы выдачи по действующему законодательству.

Сервис бесплатный и простой в использовании!



© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ВЫДАЧА ДСИЗ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЫДАЧА

- Традиционно используется индивидуальная выдача (привычный формат для работников).
- Наличие на предприятии удаленных мест работы без доступа к санитарно-бытовым узлам.
- Вахтенный метод работы.

Средства в тубе: пример индивидуальной выдачи

КОЛЛЕКТИВНАЯ ВЫДАЧА

- Наличие крупных цехов с доступом к санитарно-бытовым узлам.
- Необходимость экономии бюджета.
- Наличие сложностей с использованием индивидуальной выдачи (не используют или нецелевое использование).

Дозаторы и средство в картридже: пример коллективной выдачи

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года N 766н

VIII. Выдача дерматологических СИЗ и смывающих средств

Пункт 46

Выдача работникам дерматологических СИЗ, расфасованных **в упаковки емкостью 250 мл и более, осуществляется** посредством применения дозирующих систем (дозаторов), которые размещаются в производственных или санитарно-бытовых помещениях.

Пополнение или замена емкостей, содержащих дерматологические СИЗ, осуществляется **по мере расходования** указанных средств.

Контроль за исправностью дозирующих систем (дозаторов), их ремонт и замена осуществляются работодателем.

Пункт 47

Выдача работникам дерматологических СИЗ осуществляется ежемесячно, кроме времени отсутствия на рабочем месте по причине нахождения в отпуске. **Дерматологические СИЗ, оставшиеся неиспользованными** по истечении отчетного периода (один месяц), **могут быть использованы в следующем месяце** при соблюдении срока годности.

Выдача дерматологических СИЗ **фиксируется в личной карточке** учета выдачи СИЗ работнику с указанием информации о способе выдачи данного вида СИЗ - лично (индивидуально) или с использованием дозирующих систем. Данная информация отражается в личной карточке учета выдачи СИЗ **с соответствующей отметкой в графе "Лично/дозатор"**.

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Приложение N 2 к Приказу 766н

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

Оборотная сторона личной карточки

Наименование СИЗ	Модель, марка, артикул, класс защиты СИЗ, дермато-логических СИЗ	Выдано				Возвращено**			
		дата	коли-чество	Лично/ дозатор*	подпись полу-чившего СИЗ	дата	коли-чество	Подпись сдавшего СИЗ	Акт списания (дата, номер)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Крем комбинированного действия	Первая	01.02.25	100 мл	дозатор					
Паста очищающая от устойчивых загрязнений	Высшая	01.02.25	200 мл	дозатор					
Крем восстанавливающий	Высшая	01.02.25	100 мл	дозатор					
Спрей противогрибковый	Высшая	01.02.25	100 мл	Лично					

*- информация указывается только для дерматологических СИЗ

** - информация указывается для всех СИЗ, кроме дерматологических СИЗ и СИЗ однократного применения

- В столбце «Модель, марка, класс защиты» можно указать категорию направленной эффективности;
- В столбце "Количество" указывается нормативный объем в мл, установленный ЕТН, Приложение № 3;
- п. 26 Приказа: **в электронной карточке** учета выдачи СИЗ вместо личной подписи работника указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о получении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника или данные с электронных считывающих устройств, фиксирующих биометрические данные работника или его электронную подпись, либо иные сведения, позволяющие идентифицировать личность работника

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

Примеры подбора и применения ДСИЗ

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Кросс-подбор ДСИЗ. **Пример 1. Работник транспортного цеха**

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

Работник транспортного цеха:

Условия работы: ремонтные работы при постоянном контакте с веществами, наружные работы с воздействием внешних факторов (ветер, УФ и т.п.), работа в условиях ограниченного или полного отсутствия доступа к воде, работа в специальной обуви.
Виды загрязнений: водонерастворимые (нефтепродукты, масла, битум, лакокрасочные материалы) и водорастворимые (кислоты, щелочи, электролиты), общие загрязнения, производственная пыль (сажа, металлическая пыль).

Подбор ДСИЗ:

- ✓ **Крем комбинированного действия;**
- ✓ **Спрей противогрибковый;**
- ✓ **Защитный УФ-крем (лето);**
- ✓ **Защитный крем от обветривания и обморожения (зима);**
- ✓ **Паста очищающая от устойчивых загрязнений;**

! или гель для очистки без воды;

- ✓ **Мыло жидкое/пенное;**
- ✓ **Крем восстанавливающий.**

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Кросс-подбор ДСИЗ. **Пример 2. Повар на производстве/вахте**

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

Провар на производстве/вахте:

Условия работы: работа в перчатках, работа в условиях потери влаги кожей из-за кондиционеров и центрального отопления, дезинфекции, работа в контакте с пищевыми продуктами, работа в специальной обуви.
Виды загрязнений: пищевые загрязнения, общие загрязнения .

Подбор ДСИЗ:

- ✓ **Гидрофобный крем под перчатки;**
- ✓ **Спрей противогрибковый;**
- ✓ **Антисептик;**
- ✓ **Мыло жидкое/пенное;**
- ✓ **Крем восстанавливающий.**

safe and care ECOLINE safe care XO

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

GMP ISO 9001 14001 ИНТЕРГАЗСЕРТ

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Кросс-подбор ДСИЗ. **Пример 3. Бурильщик**

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

Бурильщик:

Условия работы: ремонтные работы при постоянном контакте с веществами, наружные работы с воздействием внешних факторов (ветер, УФ и т.п.), работа в местах, населенных кровососущными насекомыми и паукообразными, работа в условиях ограниченного или полного отсутствия доступа к воде, работа в специальной обуви.

Виды загрязнений: водонерастворимые (нефтепродукты, масла, битум, лакокрасочные материалы) и водорастворимые (кислоты, щелочи, соли, цемент, глина, буровые растворы на водной основе, дезинфицирующие средства), общие загрязнения, производственная пыль (сажа, металлическая и угольная пыль).

Подбор ДСИЗ:

- ✓ **Крем комбинированного действия;**
- ✓ **Спрей противогрибковый;**
- ✓ **Защитный УФ-крем (лето);**
- ✓ **Защитный крем от обветривания и обморожения (зима);**
- ✓ **Паста очищающая от устойчивых загрязнений**

! или гель для очистки без воды;

- ✓ **Репелленты и инсектоакарицидные средства;**
- ✓ **Крем восстанавливающий.**

safe and care ECOLINE safe care XO

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

GMP ISO 9001 14001 ИНТЕРГАЗСЕРТ

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Кросс-подбор ДСИЗ. **Пример 4. Работник добывающей промышленности**

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ



Работник добывающей промышленности:

Условия работы: работы при постоянном контакте с веществами, наружные работы с воздействием внешних факторов (ветер, снег, УФ и т.п.), работа в условиях ограниченного или полного отсутствия доступа к воде, работа в специальной обуви.
Виды загрязнений: водонерастворимые (нефтепродукты, масла, битум и т.п.) и водорастворимые (кислоты, щелочи, соли, цемент, технологические жидкости, буровые растворы на водной основе и прочее), общие загрязнения, производственная пыль (сажа, металлическая и угольная пыль).

Подбор ДСИЗ:

- ✓ **Крем комбинированного действия;**
- ✓ **Спрей противогрибковый;**
- ✓ **Защитный УФ-крем (лето);**
- ✓ **Защитный крем от обветривания и обморожения (зима);**
- ✓ **Паста очищающая от устойчивых загрязнений**

! или гель для очистки без воды;

- ✓ **Мыло жидкое/пенное;**
- ✓ **Крем восстанавливающий;**

safe care ECOLINE safe care XO

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

GMP ISO 9001 14001 ИНТЕРГАЗСЕРТ

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Базовый необходимый набор ДСИЗ для работника любой отрасли

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Ключевые выводы

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

- Все средства должны быть выданы согласно Единым Типовым Нормам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Работников надо активно вовлекать во все процессы, связанные с охраной труда.
- У работников надо спрашивать их мнение и обязательно доводить до них принятые решения.
- Делать это надо не единожды, а на системной основе.
- Безусловно, все должно быть выдано в соответствии с законодательством, но при участии работников в выборе средств - КРАТНО увеличивается лояльность работников к предприятию и повышает их вовлеченность!
- **Фиксация основных и важных моментов, связанных с вовлечением работников в процессы охраны труда в ЛНА делает их обязательными к исполнению.**

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контакты

SAFETY | LAB
ЛАБОРАТОРИЯ • БЕЗОПАСНОСТИ

Анна Прокопьева
Бренд-менеджер по ДСИЗ
ООО «Лаборатория безопасности»
e-mail: annapro@safetylab.ru
Тел.: +7 911 753-78-29

Онлайн-сервис
подбора ДСИЗ по ЕТН

Группа Вк

© 2026 SAFETY.Lab «Лаборатория безопасности» Все права защищены.
www.safetylab.ru